

## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

## Симптомы употребления курительных смесей



Действие наркотика может длиться от 20 минут до нескольких часов.

В зависимости от дозы, стадии опьянения, стажа употребления выделяются следующие симптомы употребления курительных смесей:

- расширенный или (реже) суженный зрачок;
- мутный либо покрасневший белок глаз (поэтому носят с собой «Визин» и другие глазные капли);
  - повышенная двигательно-эмоциональная активность;
  - повышенный аппетит;
  - сухость во рту;
  - бледность;
  - галлюцинации, кошмарные видения;
  - агрессия;
  - учащенное сердцебиение;
  - неспособность сосредоточиться;
  - нарушение восприятия;
  - бесконтрольный смех;
- полная потеря контакта с окружающим миром;
- отсутствие способности ориентироваться в пространстве;
  - потеря самоконтроля;
  - нарушение координации;
- дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой магнитофонной пленки);
  - заторможенность мышления;
  - неподвижность, застывание в одной позе при полном молчании.

